

自行监测方案

项目名称：阜新绿源环保有限公司自行监测

委托单位：阜新绿源环保有限公司

表 1-1 废气监测内容及频次

序号	污染源类别	监测点位名称	污染物名称	采样方法及个数	监测频次	其他信息
1	有组织废气	生物滤塔排气筒 DA001	臭气浓度	非连续采样 至少 3 个	1 次/半年	/
2			氨（氨气）	非连续采样 至少 3 个	1 次/半年	/
3			硫化氢	非连续采样 至少 3 个	1 次/半年	/
4		锅炉排气筒出口	颗粒物	连续采样 至少 3 个	1 次/季度	/
5			二氧化硫	连续采样 至少 3 个	1 次/季度	/
6			氮氧化物	连续采样 至少 3 个	1 次/季度	/
7			烟气黑度	连续采样 至少 3 个	1 次/季度	/
8	无组织废气	污水处理站脱泥间门口	甲烷	每 2h 采样一次，共采集 4 次， 取最大值	1 次/年	/
9		上风向 1，下风向 3	臭气浓度	非连续采样 至少 3 个	1 次/半年	/
10		上风向 1，下风向 3	氨（氨气）	非连续采样 至少 3 个	1 次/半年	/
11		上风向 1，下风向 3	硫化氢	非连续采样 至少 3 个	1 次/半年	/



表 1-2 废水监测内容及频次

序号	监测类别	监测点位名称	污染物名称	采样方法及个数	监测频次	其他信息
1	废水	污水站出水口 DW001	色度	非连续采样 至少 3 个	1 次/月	/
2	废水	污水站出水口 DW001	悬浮物	非连续采样 至少 3 个	1 次/月	/
3	废水	污水站出水口 DW001	五日生化需氧量	非连续采样 至少 3 个	1 次/月	/
4	废水	污水站出水口 DW001	氯化物	非连续采样 至少 3 个	1 次/季	/
5	废水	污水站出水口 DW001	挥发酚	非连续采样 至少 3 个	1 次/季	/
6	废水	污水站出水口 DW001	动植物油	非连续采样 至少 3 个	1 次/季	/
7	废水	污水站出水口 DW001	全盐量	非连续采样 至少 3 个	1 次/季	/
8	废水	污水站出水口 DW001	总有机碳	非连续采样 至少 3 个	1 次/季	/
9	废水	污水站出水口 DW001	吡啶	非连续采样 至少 3 个	1 次/季	/

表 1-3 噪声监测内容及频次

序号	监测类别	监测点位名称	污染物名称	采样方法及个数	监测频次	其他信息
1	噪声	厂界四周	噪声	昼间 1 次；夜间 1 次	1 次/季度	/

